ALLEGATO TECNICO

TIPOLOGIA AUTOMEZZO							
q.tà	marca/mod.	motore	cc - cv	carrozzeria	passo e portata	Codice	colore
	Fiat Ducato	**Turbo Diesel EURO 6**	**3.000cc - 160cv**	**FURGONE A 3 POSTI ANTERIORI**	**3450 - 35q.li**	**VEDASI CAPITOLO "CARATTERISTICHE MEZZO FORNITO"**	**Bianco**
	JTD						

		CARATTERISTICHE MEZZO FORNITO		
1		Furgonato 3.0 c.c.da 160 con portata 35qt	VEICOLO BASE	
1		IDROGUIDA CON SERVOTRONIC	SERIE	
1		ALZACRISTALLI ELETTRICI E ATERMICI ANTERIORI	SERIE	
1		CHIUSURA CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO	SERIE	
1		SEDILE CONDUCENTE REGOLABILE IN ALTEZZA	SERIE	
1	29	LUNOTTO TERMICO	INCLUSO	
1	64E	KIT RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RUOTA DI SCORTA (Ruota di scorta + Arganello + Fix&Go) .	INCLUSO	
1	4WP	ALTERNATORE MAGGIORATO 180 Ah	SERIE	
1	132	APPOGGIABRACCIA E SUPP. LOMBARE SEDILE COND.	SERIE	
1	293	SEDILE PASSEGG. BIPOSTO CON CINTURE A 3 PUNTI	SERIE	
1	392	ESC sistema controllo elettronico stabilità con ABS, EBD, LAC (Load Adaptive Control), HBA, roll-over mitigation e Hill Holder	SERIE	
1	500	AIR BAG CONDUCENTE	SERIE	
1	519	PORTE POSTERIORI VETRATE	SERIE	
1	692	Dispositivo Daylight (DRL) - Luci di marcia diurna	SERIE	
1	7TL	PACK SX - Include clima, Uconnect radio tochscreen 5" con bluetooth e comandi al volante, specchi elettrici, telecamera posteriore, plancia techno.	INCLUSO	
1	782	BATTERIA MAGGIORATA 110Ah	SERIE	
1	850	LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE ITALIANO	SERIE	
1	973	ESCLUSIONE PARATIA DIVISORIA	SERIE	
1	499	KIT FIX & GO	SERIE	
1	989	KIT FUMATORI	SERIE	
1		GREEN FILTER E SENSORE ACQUA NEL GASOLIO	SERIE	

n.	ALLESTIMENTO BASE - CONFORME AL DM 553/87 - tipo A
1	Allestimento VTR PROFESSIONAL 118
n.	1 - ESTERNO CARROZZERIA
1	Gradino retrattile (meccanico) posizionato a metà altezza tra il piano di calpestio dell'ambulanza ed il terreno, installato in corrispondenza della porta laterale scorrevole, comandato in sincronismo con l'apertura o chiusura della stessa .
1	Montaggio antenna radio VHF (144-170 Mhz), con schermatura metallica a massa nella parte anteriore del tetto. Stesura cavo antenna e linea alimentazione 12 V fino al raggiungimento plancia portastrumenti in cabina guida.
n.	2 – VETRATURE COMPARTO SANITARIO
1	Su fiancata laterale sinistra, apribile solo dall'interno secondo normativa vigente, di tipo omologato, con aria libera superiore a 0,24 m2, secondo vs indicazioni.
1	Su fiancata destra, portellone scorrevole, apribile solo dall'interno secondo normativa vigente, di tipo omologato.
1	Vetrature fisse, sulle porte posteriori

n.	3 – GRAFICA - realizzata secondo le norme del D.M. 553 DEL 17.12.1987
	· Bande rifrangenti regolamentari altezza 20 cm su tutto il perimetro laterale e posteriore del veicolo, colore richiesto per il Vs. Ente
	· Croci STAR OF LIFE, realizzate in taglio/serigrafia su pellicola rifrangente azzurra o Croci Rosse
	· Scritta AMBULANZA speculare, applicata sul cofano anteriore del mezzo, realizzata con pellicola rifrangente colore su Vs. indicazione
	· Serie scritte indicazione ente di appartenenza su Vs. indicazione, realizzate con pellicola non rifrangente.
	· Opacizzazione dei vetri del comparto sanitario per circa 3/4 dell'altezza, con pellicola oscurante autoadesiva.
	· Scritte Ente intestatario, su vostre indicazioni.
n.	**4 - AVVISATORI - SEGNALATORI**
4	Segnalatori supplementari a led e parabola rotante, mod. INTAV con calotta colore blu, omologati.
1	Sirena bitonale modello INTAV, **ELETTRONICA**, sistemata con apposita piastra nel vano motore, omologata.
2	Fanalini a luce arancio intermittente per la segnalazione d'emergenza (veicolo fermo in soccorso), funzionanti in sincronia con l'apertura delle porte posteriori. Muniti di interruttore sulla porta posteriore destra per escludere la funzione
2	Fanalini a luce bianca per l' illuminazione della zona di carico, funzionanti in sincronia con l'apertura delle porte posteriori e con l'innesto della retro marcia. Muniti di interruttore sulla porta posteriore destra per escludere la funzione
n.	**5 - ALLEST. CABINA GUIDA**
1	Estintore a polvere da Kg. 2.
1	Sulla plancia del veicolo sono posizionati gli interruttori specifici (sirena, lampeggianti, etc.), muniti di retroilluminazione e luci "utenza in uso"
n.	**STRUTTURA DI BASE**
1	Parete divisoria costruita in VTR, posizionata in modo da non ridurre l'abitabilità del vano di guida e dotata di doppia finestra scorrevole di grandi dimensioni con vetri parzialmente sabbiati per garantire la privacy del paziente trasportato.
1	Isolamento termoacustico lungo le pareti del vano sanitario.
1	Rivestimento pannelli interni delle portiere (laterale scorrevole e posteriori) con stampi realizzati in VTR. Tutte le porte sono rivestite secondo normative vigenti.
1	Pareti laterali interamente rivestite in VTR, altamente resistente e di facile pulizia e disinfezione.
1	Rivestimento interno del tetto dotato di 2 lunghi maniglioni di appiglio. Illuminazione realizzata tramite da n. 2 plafoniere a led a luce bianca e blu (notturna), Il padiglione in questione è realizzato in VTR con raccordo arrotondato ai fianchi laterali e predisposto per l'alloggiamento della caduta dall'altro dell'ossigeno e 2 mascherine, faretti a led ad incasso, luci LED ad alta resa luminosa.
1	Maniglione in corrispondenza della porta laterale scorrevole.
1	Estintore a polvere ABC da Kg. 3, posizionato nell'apposito vano (conforme alle normative vigenti).
1	Messa in posa di pavimentazione vinilica antisdrucciolo costituita da una mescola omogenea di vinile, granuli abrasivi di ossido di alluminio, quarzo, carburo di silicio, spalmata su una trama tessuta in fibra di vetro e rinforzata da poliestere. Il prodotto contiene un battericida permanente che ne garantisce l'igienicità.

n.	6 – ARREDI
1	**PARETE SINISTRA:** con vano trauma verticale, porta spinale e cucchiao: Pensili apribili integrati con ante trasparenti; Cassettiera e vano bombole chiuso da serrandina scorrevole; Pannello prese predisposto per prese gas medicali; manometro e valvola manuale; Vano portaguanti; Vano medicazione chiuso da serrandina scorrevole; Alloggio predisposto per centralina.
1	**PARETE DIVISORIA:** Parete divisoria vano sanitario con doppia finestra apribile e vano superiore apribile con sportello; Parete divisoria lato cabina guida con carter vano utenze elettriche.
1	**PARETE DESTRA:** Pensile con un'anta apribile; Divanetto doppia seduta con gavone accessibile da seduta alzabile e portello anteriore; Poggiaschiena e poggiatesta doppio in VTR con cuscini imbottiti e removibili.
n.	**7 - IMPIANTO OSSIGENO**
1	Kit impianto ossigeno medicale - così composto:
2	Riduttori di pressione completi di manometri;
1	Flussometro/umidificatore con innesto UNI
3	Prese a innesto rapido UNI 9507 inserito in quadro con manometro di bassa pressione
1	Tubo flessibile per collegamento riduttori/scambiatore (lungh. mt. 5) e quadro prese - **SCAMBIATORE MANUALE COSTITUITO DA VALVOLE 3 VIE**
2	Mascherina ossigeno.
n.	**8 - POSTI DI SEDUTA**
1	Sedile contromarcia in testa barella completo di cintura di sicurezza a 3 punti, seduta fissa e portarifiuti integrato al basamento.
1	Sedile posizionato fronte marcia completo di cintura di sicurezza a 3 punti, seduta ribaltabile girevole.
1	Panca a 2 posti a seduta ribaltabile, posizionata lato barella completa di cinture di sicurezza addominale
2	Maniglione al soffitto (sopra la barella).
1	Maniglione in corrispondenza della porta laterale scorrevole
1	Rivestimento passaruota completo di sedile panchetta a due posti con sedile ribaltabile e cinture di sicurezza addominali, rivolta verso la barella ;
	I posti seduta sono rivestiti in materiale ignifugo, classe 1 autoestinguente
n.	**9 - IMPIANTI DI SERVIZIO**
1	Aspirazione-ventilazione ambientale con regolatore su apposita tastiera , sistemato nella parte centrale del padiglione.
n.	**10 - IMPIANTO ELETTRICO**
	Stesura di impianto elettrico in apposita canalizzazione con cavi NO 7V-K anti propagazione incendio.
4	Prese elettriche mod. Jack cobo a 12 V. posizionate sul mobiletto a colonna fiancata sinistra.
CENTRALINA	Tastiera in cabina guida dotata di **monitor LCD per i messaggi di stato, 16 pulsanti con segnalazione acustica di attivazione**, interruttori antisfondamento che permettono di selezionare :
	interruttore generale, regolazione delle temperature vano sanitario, sirena primaria, sirena secondaria (OPT), luci segnalazione anteriori a led(OPT), isole di luce(OPT), plafoniere posteriori, luci segnalazione **lampeggianti**, servizi ausiliari (OPT)
	Tastiera nel vano sanitario dotata di **monitor LCD per i messaggi di stato, 16 pulsanti con segnalazione acustica di attivazione**, interruttori antisfondamento che permettono di selezionare:
	interruttore generale, regolazione delle temperature vano sanitario, inverter(OPT), impianto vuoto(OPT), aria medicale(OPT), plafoniere vano sanitario, spot alogeni, ventilazione/aspirazione, luci interne mobili(OPT), pompa acqua lavandino(OPT), servizi ausiliari(OPT)
	Gestione elettrica dei servizi in posizione di facile accesso, comprende centraline distributrici di servizi con collegamenti "punto-punto"**programmabile** e dotata di un sistema di segnalazione per eventuali avarie e di un sistema di riarmo che sostituisce l'uso dei fusibili.

n.	11 - ILLUMINAZIONE INTERNA	
1	L'illuminazione del comparto sanitario è garantita da n. 2 plafoniere: n. 1 nella parte destra del padiglione, n. 1 nella parte sinistra del padiglione. La luce notturna è presente in tutte le plafoniere.	
n.	**12 - BARELLE**	
1	Vedasi LISTA OPTONAL (12 - Barelle)	
n.	**13 - ACCESSORI DI SERIE**	
1	Porta flebo a scomparsa con 2 ganci per sacche o bottiglie plasma e fascia in velcro anti-oscillazione	
	LISTA ACCESSORI INCLUSI NEL PREZZO	
	1 - ESTERNO CARROZZERIA	
1	Applicazione di spoiler anteriore e posteriore AIR 118. Spoiler anteriore completo di lampeggianti a LED e calotte blu; Spoiler posteriore completo di lampeggianti a LED e calotte blu. fari circolari di illuminazione/segnalazione a LED.	
	4 - AVVISATORI - SEGNALATORI	
1	Avvisatore acustico di retromarcia., sistemato nella parte posteriore del veicolo.	
1	Lampeggianti stroboscopici INTAV (cod. 15BS12R) (**eccedenza per 4 lampeggianti**)	
1	Coppia clip Trilogy INTAV a led su mascherina anteriore (cod. TO3PWB12)	
1	Faro brandeggiante INTAV ELIS completo di console di comando posizionata all'interno della cabina guida (cod. EBL1255/B)	
1	"Isola di luce" composta da n° 4 fari laterali FEDERAL SIGNAL comandati separatamente (dx e sx) da cabina guida (cod. 2005232)	
1	**4-A - BARRE LUMINOSE -ANTERIORI**	
1	Barra marca INTAV mod. TWIN SUN A LUCI LED da 1246 mm con staffe , connettore, fari crocera e connettore da tetto (cod. BAY.TSPL.B12V124.A)	
1	Eccedenza per Luci di profondità bianche (cod. L/F 55)	
1	Eccedenza per Sirena integrata **bitonale e amerciana**, completa di diffusore 100W **(no per HALF POLARIS)** (cod. ASG4-WY-MS; cod. MAL100/2C/HS)	
	5 - ALLEST. CABINA GUIDA	
1	Faro di ricerca mod. Explorer/MC2PLUS portatile	
1	Lampada leggimappa mod.HELLA fissata al cruscotto del veicolo (HE-2AB004532001)	
1	Porta di comunicazione tra vano guida e vano sanitario, a comando elettrico con vetro antisfondamento	
	7 - IMPIANTO OSSIGENO	
1	n° 2 Bombole lt 7 complete di riduttori di pressione (cod. OX10070E e cod. MJ-0729001)	
1	Bombola lt.2 completa di riduttore e sacca di trasporto oxypack (cod. OX10020E e cod. GAZ-SRPA468 e cod. CB09002A)	
1	Aspiratore a Venturi con vaso raccolta e tubo di aspirazione con raccordi (cod. FL08216E e cod. FL-334100 e cod. SC73016E)	

	9 - IMPIANTI DI SERVIZIO	
1	Condizionatore doppio evaporatore -AUTOCLIMA ALASKA dotato di 4 bocchette orientabili.	
1	Saniozon sanificatore fisso ad ozono per ambulanza	
	10 - IMPIANTO ELETTRICO	
1	Impianto elettr. 220 V con seconda batteria, partitore di carica, presa esterna con inibitore di partenza a presa esterna inserita , n°3 prese interne, caricabatteria (1° e 2°) salvavita e staccabatteria	
1	Inverter 700W potenza nominale ad onda sinusoidale (cod. UF-64492M)	
1	Energy System. Permette di lasciare il veicolo in moto anche senza le chiavi inserite.	
	12 - BARELLE	
1	Barella autocaricante ad altezza variabile PROMEBA PC-610/7 - YELLOW, completa di materasso, cinture e gancio certificato 10G. **SOLO CON PIANO PROMEBA**	
	13 - ACCESSORI	
1	Piano traslabile PROMEBA con vano sottostante per alloggiamento cucchiaio o spinale (cod. PB420)	
1	Forbici tipo Robin (cod. CS-90002A)	
3	Distributore Spencer in ABS bianco (cod. FG04570C) per guanti monouso	
1	Sfigmomanometro a grande quadrante completo di cesto in metallo e bracciale (cod. CS-09102A)	
1	Coppia barre acciaio per fissare collare cervicali posizionate su porta posteriore dx	
1	Contenitore aghi usati Vario 2003 compreso di supporto a muro (cod. MED98620; cod. MED98624)	
1	Padella e pappagallo (cod. GM05020K ; GM05010K)	
3	Casco protettivo Kask (cod. KK-958040-B)	
1	Navigatore satellitare con mappa Europa	
1	Kit da scasso Spencer FORCE KIT 1 (cod. GD04000B)	
	PRESIDI SANITARI ED APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	
	FRIGORIFERI	
1	Portatile da lt. 7 WAECO completo di staffa di fissaggio e presa di corrente 12V (cod. TC-07UG-12)	
	ZAINI e VALIGIE PARAMEDICO	
1	Zaino vuoto piccolo CARRYSANIT (cod.CS-10100A)	
1	Zaino vuoto grande per 118 completo di 6 borselli CARRYSANIT(cod.CS-10200B)	
	TAVOLE SPINALI	
1	Tavola spinale CARRYSANIT (cod. CS-06001B) spessore 65mm completa di fermacapo giallo (cod.CS-06020B) e cintura "a ragno" (cod. CS-06030B)	
	BARELLE A CUCCHIAIO	
1	SCOOP CARRYSANIT (cod. CS-01001A) completa di cinture, sganci antirumore	
1	STAFFA DI FISSAGGIO per barella a cucchiaio (SCOOP) per portellone sinistro (cod. BERG-LA149-065-428)	
	SEDIE PORTANTINE	
1	Sedia portantina PROMEBA PS-170 a 4 ruote, CERTIFICATA EN-1865, completa di bloccaggio a parete (cod. PS-170; PA-570)	

	MATERASSI A DEPRESSIONE	
1	SPENCER Res-Q-Matt arancio (cod. QM22206A)	
1	Pompa manuale professionale SPENCER (cod. QM22120A) per materassino Res-Q-Matt	
	COLLARI CERVICALI	
3	Collare monopezzo CARRYSANIT (CS-06070C)	
	STECCOBENDE	
1	Steccobende rigide CARRYSANIT set da 4 pezzi con sacca (cod.CS-06050B)	
	IMMOBILIZZATORI SPINALI - ESTRICATORI	
1	Estricatore CARRYSANIT con sacca (cod. CS-06040B)	
	ASPIRATORI	
1	Aspiratore portatile CAMI mod. ASKIR 118 completo di staffa di fissaggio certificata	
	TELI PORTAFERITI	
1	Telo portaferiti Hirwin ad 10 maniglie CARRYSANIT (cod. CS-5001A)	
	RIANIMAZIONE	
1	CARRYSANIT pallone in PVC adulto (cod. CS-07010A) con valvola sovrapressione, maschera mis. 5 e reservoir - monopaziente	
1	CARRYSANIT pallone in PVC pediatrico (cod. CS-07011A) con valvola sovrapressione, maschera mis. 3 e reservoir - monopaziente	
1	CARRYSANIT pallone in PVC neonatale (cod. CS-07012A) con valvola sovrapressione, maschera mis. 1 e reservoir - monopaziente	
1	Laringoscopio CARRYSANIT luce tradizionale con 3 lame McIntoch e astuccio (cod. CS-08001B)	
1	DRÄGER Oxylog, respiratore con controllo temporizzato, a volume costante per la respirazione controllata nell'ambito della medicina d'urgenza. Gli accessori compresi sono: tubo di respirazione in silicone, valvola di respirazione. USATO/RIGENERATO	
1	Pulsiossimetro MINDRAY PM50 retroilluminato (100 MEMORIE PAZIENTE), con custodia e sensore, (cod. MY-0850-30-90369 ; DI-65542)	
	DEFIBRILLATORI	
1	Defibrillatore LifePack 12 – USATO / RIGENERATO-Completo di: Stampante da 100 mm; Piastre rigide; Cavo ECG 12 Derivazioni; Modulo SPO2 - Saturimetria; Modulo PRESSIONE non invasiva (NIBP); Modulo STIMOLAZIONE (Pacer); 2 Batterie LifePack; Modulo Semiautomatico AED; Caricabatterie a 220V; Cavo per elettrodi Quick Combo ADULTI ; Coppia di elettrodi Quick Combo ADULTI; Libretto Uso; Garanzia 12 MESI	